

2025

Idee, macchine e sistemi
per la pulizia professionale



LEGENDA

LAVASCIUGA FIMAP LINEA ORIGINAL

FIMOP	cod. 109992	PAG. 4
GENIE E	cod. 109993	PAG. 4
GENIE B	cod. 109994	PAG. 4
MY16 B	cod. 109995	PAG. 5
MY50 B	cod. 109997	PAG. 5
MMX 50 BT	cod. 110000	PAG. 5
MXR	cod. 110001	PAG. 6
MR 75 B	cod. 110003	PAG. 6

LAVASCIUGA FIMAP LINEA PERFORMANCE

GL PRO	cod. 109760	PAG. 7
GXL PRO	cod. 109762	PAG. 7
EMX 50 B	cod. 111042	PAG. 7
MAXIMA 60 BT	cod. 108445	PAG. 8
BMG 65 PRO	cod. 109071	PAG. 8
MMG C. B.	cod. 107640	PAG. 8

SPAZZATRICI FIMAP

FSM	cod. 110003	PAG. 9
FSWS BT	cod. 111012	PAG. 9
FSR 7	cod. 110822	PAG. 9

SPAZZATRICI RCM

BRAVA 800 HT	cod. 35.00.162	PAG. 10
BRAVA 800 ET	cod. 35.00.164	PAG. 10
SLALOM	cod. 36.00.53	PAG. 10
ATOM 3 E	cod. 37.00.229	PAG. 11

BATTERIE E CARICABATTERIE

PAG. 11

MONOSPAZZOLA GIBLI&WIRBEL

MONOSPAZZOLA SB133	cod. GHI00-1921BLG	PAG. 12
MONOSPAZZOLA SB143 L10	cod. GHI00-183ELGH	PAG. 12
MONOSPAZZOLA SB143 TSN	cod. GHI00-197ELGH	PAG. 12

MONOSPAZZOLA ORBITALE

MONOSPAZZOLA O143 S10	cod. GHI00-105ELGH	PAG. 13
MONOSPAZZOLA ORBITALE TPO 43	cod. TMB110532	PAG. 13
MONOSPAZZOLA ORBITALE TOR 43 EXTRA	cod. TMB110703	PAG. 13

ASPIRAPOLVERE V10	cod. 12401210001	PAG. 14
ASPIRAPOLVERE ASSEVO FT	cod. 15981210060	PAG. 14
ASPIRALIQUIDI AS27P	cod. 17131210001	PAG. 14

LEGENDA

ASPIRALIQUIDI AS59P	cod. 17761210001	PAG. 14
ASPIRALIQUIDI AS60P	cod. 18011210001	PAG. 15
ASPIRALIQUIDI AS59PD SP	cod. 12401210001	PAG. 15
ACCESSORI MOD. AS		PAG. 15
ASPIRATORE LIQUIDI FV60	cod. 106875	PAG. 16
ASPIRATORE LIQUIDI FV80	cod. 106793	PAG. 16
ASPIRATORE FV CART		PAG. 16
ASPIRAPOLVERE LIQUIDI 115HP	cod. IPSASDO02148	PAG. 17
AMSTERDAM PLAST		
MONOSPAZZOLA ORBITALE	cod. FIM109940	PAG. 17
MOD. ORBITIZER		
MONOSPAZZOLA ORBITALE	cod. FIM109940	PAG. 18
MI-TOR		
I-TEAM		
IMOP LITE	cod. IMOP010001	PAG. 19
ISCRUB 21B	cod. IMOP010001	PAG. 19
IMOP XL PRO	cod. IMOP010004	PAG. 20
IMOP XL PLUS	cod. IMOP010002	PAG. 20
IVAC 9 B	cod. IMOP010005	PAG. 21
IBRUSH 24	cod. IMOP010006	PAG. 21
SEBO BATTITAPPETO E SCOPE		
SEBO BS 360	cod. A1600	PAG. 22
SEBO BS 460	cod. A1601	PAG. 22
SEBO BATTITAPPETO DART 2	cod. DART2	PAG. 22
SEBO SCOPE ELETTRICA DART 4	cod. DART4	PAG. 22
SCOPE ELETTRICA LINDHAUS H-PRO	cod. LIN190374681	PAG. 23
ASPIRAPOLVERE A ZAINO MOD. LBA ELECTRIC	cod. LIN191984681	PAG. 23
BATTITAPPETO LB50 ELECTRIC GRANDI SUPERFICI	cod. LIN099923281	PAG. 23
SCOPE ELETTRICA LB3 L-ION	cod. LIN192434681	PAG. 24
ASPIRAPOLVERE ZAINO LB4 L-ION HEPA	cod. LIN192364681	PAG. 24
BATTITAPPETO LS50 HYBRID GRANDI SUPERFICI	cod. LIN099683281	PAG. 24
LAVASCIUGA A DISCHI MOD. LW44 FLEXY HYBRID	cod. LIN193924681	PAG. 25
LAVASCIUGA A RULLO LW46 HYBRID-DUAL CORE	cod. LIN099943281	PAG. 25



FIMOP

€ 1.290,50

Specifiche Tecniche

cod. 109992

Lavapavimenti a rullo, alimentata con batteria L-ION al litio e caricabatterie, ideale per bar, ristoranti e abitazioni

Produttività teorica (fino a m²/h)	300
Larghezza lavoro (mm)	340
Serbatoio soluzione (l)	1,2
Serbatoio recupero (l)	1
Alimentazione/trazione (V)	(25,6)
Batteria Li-ion/Semi aut.	
Autonomia batterie (fino a h)	1
Dim. macchina (L x h x l) (mm)	395 x 1295 x 428



440905
SPAZZOLA CILINDRICA
PPL 0,2 (MORBIDA)
€ 32,00



440904
SPAZZOLA CILINDRICA
PPL 0,3
€ 26,50



GENIE E

€ 2.854,50

Specifiche Tecniche

cod. 109993

Lavapavimenti elettrica completa di cavo elettrico, spazzola nylon e disco trascinatore

Larghezza lavoro (mm)	360
Pressione sulla spazzola (kg)	17,7
Serbatoio soluzione (l)	7
Serbatoio recupero (l)	9
Alimentazione/trazione (V/Hz)	230/50/Semi aut.
Dim. macchina (L x h x l) (mm)	615 x 1105 x 465
Larghezza tergipavimento (mm)	440
Peso macch. a vuoto senza batt.	30 (kg)
Livello acustico	IEC 704/1 - dB (A)66



421278
SPAZZOLA PPL 0,3
€ 54,50



421701
SPAZZOLA PPL 0,6
€ 48,00



422001
DISCO
TRASCINATORE
€ 52,50




422214
TAMPONE
MICROFIBRA
€ 36,50



427399
PROLUNGA
15 MT
€ 104,00



501213
IMBALLO
€ 58,50



GENIE B

€ 3.773,00

Specifiche Tecniche


cod. 109994

Lavapavimenti a batteria completa di batteria e caricabatterie, spazzola nylon e disco trascinatore.

Larghezza lavoro (mm)	360
Pressione sulla spazzola (kg)	20
Serbatoio soluzione (l)	8
Serbatoio recupero (l)	8
Alimentazione/trazione (V)	12/Semi aut.
Autonomia batterie (fino a h)	1,2
Dim. macchina (L x h x l) (mm)	690 x 1115 x 465
Larghezza tergipavimento (mm)	440
Peso macch. a vuoto senza batt.	44 (kg)
Livello acustico	IEC 704/1 - dB (A)69



Guarda il video



421278
SPAZZOLA PPL 0,3
€ 54,50



421701
SPAZZOLA PPL 0,6
€ 48,00



422001
DISCO
TRASCINATORE
€ 52,50



422214
TAMPONE
MICROFIBRA
€ 36,50



501213
IMBALLO
€ 58,50

MY16 B**€ 4.097,00****Specifiche Tecniche****cod. 109995**

Lavapavimenti a batteria completa di batteria, caricabatterie, spazzola nylon


Larghezza lavoro (mm)	410
Pressione sulla spazzola (kg)	20
Serbatoio soluzione (l)	19
Serbatoio recupero (l)	15
Alimentazione/trazione (V)	12/Semi aut.
Autonomia batterie (fino a h)	1,3
Dim. macchina (L x h x l) (mm)	700 x 945 x 470
Larghezza tergipavimento (mm)	442
Peso macch. a vuoto senza batt.	41 (kg)
Livello acustico	(IEC 704/1 - dB (A)) 64



429372
SPAZZOLA PPL 0,3
€ 53,00



428782
SPAZZOLA PPL 0,6
€ 53,00



429373
TAMPONE IN MICROFIBRA
€ 34,00

MY50 B**€ 4.108,50****Specifiche Tecniche****cod. 109997**

Lavapavimenti completa di spazzola nylon e disco trascinatore

Larghezza lavoro (mm)	510
Pressione sulla spazzola (kg)	27,5
Serbatoio soluzione (l)	35
Serbatoio recupero (l)	40
Alimentazione/trazione (V)	12/Semi aut.
Autonomia batterie (fino a h)	2,95
Dim. macchina (L x h x l) (mm)	1165 x 990 x 545
Larghezza tergipavimento (mm)	680
Peso macchina a vuoto senza batt.	61 (kg)
Livello acustico	(ISO 11201 - dB (A)) 69




Guarda il video



SPECBSW152412
CARICA BATTERIA
24V 12A
€ 395,00



NBA08612VGEL
BATTERIA GEL 12V 86A
€ 360,00



405631
SPAZZOLA PPL 0,6
€ 91,00



425527
DISCO
TRASCINATORE
€ 133,00

MMX 50 BT**€ 5.936,50****Specifiche Tecniche****cod. 110000**

Lavapavimenti a batteria completa di batteria e caricabatterie, spazzola nylon e disco trascinatore.


Produttività teorica (fino a m ² /h)	1750
Larghezza lavoro (mm)	510
Pressione sulla spazzola (kg)	23
Serbatoio soluzione (l)	40
Serbatoio recupero (l)	50
Alimentazione/trazione (V)	24/aut.
Autonomia batterie (fino a h)	2,5
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	1170 x 1010 x 590
Larghezza tergipavimento (mm)	705
Peso macchina a vuoto senza batt.	95 (kg)
Livello acustico	ISO 11201 - dB (A) 62



SPECBSW152412
CARICA BATTERIA
24V 12A
€ 395,00



NBA08612VGEL
BATTERIA GEL 12V 86A
€ 360,00



405631
SPAZZOLA PPL 0,6
€ 91,00



425527
DISCO
TRASCINATORE
€ 133,00

MXR**€ 9.254,00****Specifiche Tecniche****cod. 110001**

Lavapavimenti uomo a bordo



Guarda il video

Produttività teorica (fino a m²/h)	3000
Larghezza lavoro (mm)	560
Pressione sulla spazzola (kg)	15
Serbatoio soluzione (l)	67
Serbatoio recupero (l)	66
Alimentazione/trazione (V)	24/aut.
Autonomia batterie (fino a h)	2,5
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	1265 x 1030 x 600
Larghezza tergipavimento (mm)	705
Peso macchina a vuoto senza batt.	112 (kg)
Livello acustico	(ISO 11201 - dB(A)63



NBA11012VGEL
BATTERIAAL GEL
12V 105A
€ 415,00



SPECBSW152412
CARICA BATTERIA
24V 12A
€ 395,00



436233
SPAZZOLA PPL 0,6
€ 113,50



436236
DISCO TRASCINATORE
€ 135,50



222471
KIT LAMPEGGIANTE 24V
€ 210,50

MR 75 B**€ 12.662,00****Specifiche Tecniche****cod. 110003**

Lavapavimenti uomo a bordo completa di 4 batterie 6 V gel, caricabatterie, spazzola nylon e disco trascinatore



Guarda il video

Produttività teorica (fino a m²/h)	4500
Larghezza lavoro (mm)	760
Press. sulle spazzole (min/max)	30÷60 (kg)
Serbatoio soluzione (l)	110
Serbatoio recupero (l)	125
Alimentazione/trazione (V)	24/aut.
Autonomia batterie (fino a h)	2,15
Dime. macch. (L x h x l) (mm)	1510 x 1320 x 780
Larghezza tergipavimento (mm)	990
Peso macchina a vuoto senza batt.	223 (kg)



NBA24006GEL
BATTERIA GEL
6V 180A
€ 400,00



427716
SPAZZOLA NYLON PPL 0,6



A1421
CARICA BATTERIE
€ 490,00



427718
DISCO TRASCINATORE
€ 89,00



221648
KIT LAMPEGGIANTE 24V
€ 135,00

**Una gamma macchine completa che utilizza
la plastica riciclata**

**Per cercare di ridurre il suo impatto sull'ambiente
Fimap ha avviato un progetto per recuperare
la plastica di scarto e riutilizzarla,
trasformandola da rifiuto in risorsa.**



**Fino a +30% di
MATERIA RICICLATO
PER MACCHINA**

**Fino a 200 t di
PLASTICA RISPARMIATA
PER ANNO**

... 6 ...

**Fino a -17%
IMPRONTA
DI CARBONIO**

GL PRO**€ 3.849,00****Specifiche Tecniche****cod. 109760**

Lavapavimenti completa di 2 batterie AGM, caricabatterie, spazzola nylon e disco trascinatore.



Produttività teorica (fino a m ² /h)	1000
Larghezza lavoro (mm)	355
Pressione sulla spazzola (kg)	30
Serbatoio soluzione (l)	15
Serbatoio recupero (l)	17
Alimentazione/trazione (V)	24/semi aut.
Autonomia batt. (fino a h) 2 (AGM) - 3 (LI-ION)	
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	765 x 1110 x 490
Larghezza tergipavimento (mm)	440
Peso macchina in lavoro (GVW)	84 (kg)
Liv. acustico (ISO 11201 - dB (A))	61,4



229916
CARICA BATTERIA
24V5A
€ 225,50



229862
KIT 2 BATT. AGM
12V33A
€ 463,50



230701
KIT 1 BATT. L-ION
24V30A
€ 676,50



451752
SPAZZOLA PPL 0,6
24V30A
€ 71,50



451755
DISCO TRASCINATORE
24V30A
€ 106,50

GXL PRO**€ 4.082,50****Specifiche Tecniche****cod. 109762**

La Macchina lavasciuga GxL Pro di Fimap porta l'efficacia e la forza di una lavasciuga pavimenti dove ce n'è più bisogno, in aree ristrette di ambienti industriali, dove lo sporco è difficile e la pulizia richiede potenza.



Produttività teorica (fino a m ² /h)	1200
Larghezza lavoro (mm)	430
Pressione sulla spazzola (kg)	40
Serbatoio soluzione (l)	25
Serbatoio recupero (l)	27
Alimentazione/trazione (V)	24/semi aut.
Autonomia batterie (fino a h)	3
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	895 x 1215 x 530
Larghezza tergipavimento (mm)	516
Peso macchina in lavoro (GVW)	130 (kg)
Liv. acust. Eco mode	(ISO 11201-dB(A)) <70



229917
CARICA BATTERIA
A BORDO 24V8A
€ 333,50



229890
KIT 2 BATT. AGM
12V 55A
€ 747,50



230701
KIT 1 BATT. L-ION
24V30A
€ 676,50



451782
SPAZZOLA PPL 0,8
€ 81,00



451784
DISCO TRASCINATORE
€ 127,50

EMX 50 B**€ 4.213,00****Specifiche Tecniche****cod. 111042**

EMx è una lavasciuga pavimenti di grande versatilità, grazie alle dimensioni compatte e all'ampia scelta di equipaggiamenti disponibili.



232791
FILTRO HEPA
€ 81,00



227191
FARI DI GUIDA LED ANT.
€ 221,00

Produttività teorica (fino a m ² /h)	1785
Produttività reale (fino a m ² /h)	785
Larghezza lavoro (mm)	510
Pressione sulla spazzola (kg)	23
Serbatoio soluzione (l)	40
Serbatoio recupero (l)	40
Alimentazione/trazione (V/Hz)	24/semi aut.
Autonomia batterie (fino a h)	4
Vel. max. avanzamento in lavoro	3,5 (km/h)
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	1225 x 1030 x 597
Larghezza tergipavimento (mm)	705
Peso macch. a vuoto senza batt.	92 (kg)
Peso macch. a vuoto con batt. (kg)	144
Peso macch. in lavoro (GVW) (kg)	184
Livello acustico	(ISO 11201 (A)) 66,2
Liv. acust. Eco mode	(ISO 11201 (A)) 64,2
Livello acustico	(ISO 11201 (A)) 66,2



232581
CARICA BATTERIA
A BORDO 24V15A
€ 526,50



405527
DISCO TRASCINATORE
€ 133,00



405631
SPAZZOLA PPL 0,6
€ 91,00



KIT BATTERIA Li-ION
24V 50A
€ 975,50



NBA08612VGEL
BATTERIA GEL 12V 86A
€ 360,00

... 7 ...

LAVASCIUGA FIMAP LINEA ORIGINAL

MAXIMA 60 BT**€ 7.265,50****Specifiche Tecniche****cod. 108445**

Lavapavimenti completa di 2 batterie AGM, caricabatterie, spazzola nylon e disco trascinatore.



Produttività teorica (fino a m ² /h)	2239
Larghezza lavoro (mm)	605
Pressione sulle spazzole (min - max) (kg)	26÷36
Serbatoio soluzione (l)	60
Serbatoio recupero (l)	65
Alimentazione/trazione (V)	24/aut.
Autonomia batterie (fino a h)	3,4
Dim. macchina (L x h x l) (mm)	1268 x 1097 x 641
Larghezza tergipavimento (mm)	785
Peso macchina in lavoro (GVW) (kg)	256
Livello acustico (ISO 11201 - dB (A))	66,8
Liv. acustico (ISO 11201 - Eco mode dB (A))	60,2



227220
CARICA BATT. A BORDO
24V 15A
€ 533,50



NBA11012VGEL
BATT. GEL 12V105A
€ 415,00



227191
FARI DI GUIDA LED ANT.
€ 221,00



231816
KIT 1 BATTERIA
L-ION 24V50A
€ 1497,50



442824
SPAZZOLA PPL 0,6
€ 50,50



442828
DISCO TRASCINATORE
€ 73,50

BMG 65 PRO**€ 14.328,50****Specifiche Tecniche****cod. 109071**

Lavapavimenti uomo a bordo completa di 2 batterie 12 V gel, caricabatterie a bordo, spazzole nylon e dischi trascinatori

Produttività teorica (fino a m ² /h)	3220
Larghezza lavoro (mm)	655
Press. sulle spazzole (min - max) (kg)	40÷60
Serbatoio soluzione (l)	51
Serbatoio recupero (l)	55
Alimentazione/trazione (V)	24/aut.
Autonomia batterie (fino a h)	2,5
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	1285 x 1189 x 709
Larghezza tergipavimento (mm)	785
Peso macchina in lavoro (GVW) (kg)	387
Livello acustico (ISO 11201 - dB (A))	<70



228550
CARICA BATT. A BORDO
24V 15A
€ 512,50



NBA11012VGEL
BATT. GEL 12V105A
€ 415,00



231816
KIT 1 BATTERIA
L-ION 24V50A
€ 1055,00



422971
SPAZZOLA PPL 0,6
€ 57,00



422973
DISCO TRASCINATORE
€ 79,50



228528
PISTOLA PULIZIA
SERBATOIO
€ 88,50



232957
AQUE
€ 920,00

MMG C.B.**€ 16.065,00****Specifiche Tecniche****cod. 107640**

Lavapavimenti è una combinazione unica di qualità, è in grado di soddisfare esigenze di qualsiasi settore, da quello sanitario a quello industriale


Produttività teorica (fino a m ² /h)	4530
Larghezza lavoro (mm)	755
Pressione sulle spazzole (min - max) (kg)	36÷110
Serbatoio soluzione (l)	110
Serbatoio recupero (l)	110
Alimentazione/trazione (V)	24/aut.
Autonomia batterie (fino a h)	4,3
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	1602 x 1242 x 881
Larghezza tergipavimento (mm)	880
Peso macchina in lavoro (GVW) (kg)	591
Livello acustico (ISO 11201 - dB (A))	63,3



NBA24006GEL
BATTERIA. GEL
6V180A
€ 400,00



231840
KIT 1 BATT. L-ION-
12V100A
€ 1771,00



414270
SPAZZOLA
PPL 0,6
€ 61,00



405508
DISCO TRASCINATORE
€ 91,00



225578
FARI A LED (ANT+POST)
€ 465,50



FSM

€ 627,00

Specifiche Tecniche

cod. 108006

Spazzatrice manuale a spinta completa di spazzola centrale e laterale.

Larghezza lavoro spazzola centrale (mm)	460
Largh. lav. con spazzole laterali (n.) (mm)	(1) 650
Volume contenitore di raccolta (l)	40
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	800 x 1020 x 725
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg)	23



FSW5 BT

€ 4.278,00

Specifiche Tecniche

cod. 111012

Spazzatrice completa di batteria, caricabatterie, filtro a pannello e spazzole.

Produttività teorica (fino a m²/h)	2600
Larghezza lavoro spazzola centrale (mm)	500
Largh. lav. con spazzole laterali (n.) (mm)	(1) 650
Volume contenitore di raccolta (l)	50
Tipo di scarico	manuale
Alimentazione/trazione	12/aut.
Autonomia batterie (fino a h)	2 (Li-ion)
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	1265 x 900 x 660
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg)	79



232619
CARICABATTERIA
A BORDO 12V15A
€ 605,00



NBA11012VGEL
BATTERIA GEL
12V 105A
€ 415,00



232947
KIT 1 BATTERIA
LI-ION 12V100A
€ 1545,00



232506
FARI DI GUIDA A LED
€ 118,00



FSR 7

€ 15.347,00

Specifiche Tecniche

cod. 110822

Spazzatrice uomo a bordo

Produttività teorica (fino a m²/h)	9100
Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm)	(1) 1000 - (2) 1300
Volume contenitore di raccolta (l)	105
Tipo di scarico	manuale
Alimentazione/trazione	24/aut.
Autonomia batterie (fino a h)	5,30 (WET) - 7 (Li-ion)
Dim. macch. (L x h x l) (mm)	1610x1290x1020
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg)	285



232918
CARICABATTERIA
A BORDO 24V25A
€ 881,00



NBA24006GEL
BATTERIA GEL
6V 180A
€ 400,00



232223
KIT 1 BATTERIA
LI-ION 12V100A
€ 1771,00



232912
ASPIRATORE
A BORDO
€ 752,00



232158
SPAZZOLA
LATERALE SX
€ 736,50

BRAVA 800 HT**€ 4.580,00****Specifiche Tecniche****cod. 35.00.162**

BRAVA è costruita per spazzare con rapidità e senza fatica. Vi farà risparmiare tempo e denaro e manterrà i vostri ambienti puliti con grande vantaggio per la vostra attività e la vostra salute.



Guarda il video

Tipo di lavoro:	Pulire campi sintetici
Area da pulire:	1000-3500 m²
Tipo di pulizia:	Manutenzione
Larghezza pulizia:	78 cm
Contenitore rifiuti:	40 l
Scarico del contenitore:	Manuale
Superficie filtrante:	pannello 2,25 mq
Trazione:	Meccanica
Alimentazione:	Benzina
Dimensione:	750x1285x965 mm

BRAVA 800 ET**€ 3.750,00****Specifiche Tecniche****cod. 35.00.164**

BRAVA è costruita per spazzare con rapidità e senza fatica. Vi farà risparmiare tempo e denaro e manterrà i vostri ambienti puliti con grande vantaggio per la vostra attività e la vostra salute.



V27.15888
CARICA BATTERIA A BORDO
12V13A
€ 426,00



NBA08612VGEL
BATTERIA GEL 12V 86A
€ 360,00

Tipo di lavoro:	Spazzare e filtrare la polvere
Area da pulire:	1000-3500 m²
Tipo di pulizia:	Manutenzione
Larghezza pulizia:	78 cm
Contenitore rifiuti:	40 l
Scarico del contenitore:	Manuale
Superficie filtrante:	pannello 2,25 mq
Trazione:	Meccanica
Alimentazione:	Batteria 12 V
Dimensione:	750x1285x965 mm

SLALOM**€ 10.190,00****Specifiche Tecniche****cod. 36.00.53**

Motoscopa uomo a bordo ideale per pulire con agilità aree interne particolarmente ingombre e con passaggi stretti. Le dimensioni compatte permettono di passare anche per porte ed ascensori di soli 800 mm di larghezza.



V27.15892
CARICA BATTERIA A BORDO
12V13A
€ 403,00



NBA08612VGEL
BATTERIA GEL 12V105A
€ 415,00

Tipo di lavoro:	Spazzare e filtrare la polvere
Area da pulire:	3500-7500 m²
Tipo di pulizia:	Manutenzione
Larghezza pulizia:	110 cm
Contenitore rifiuti:	50 l
Scarico del contenitore:	Manuale
Superficie filtrante:	cartuccia 3 mq
Trazione:	Elettronica 2WD
Alimentazione:	Batteria 24 V
Dimensione:	1240x885x1120 mm

ATOM 3 E**€ 14.880,00****cod. 37.00.229**

ATOM.3 è una spazzatrice compatta per la pulizia rapida di aree di medie dimensioni interne ed esterne. Chi sale si trova subito a proprio agio per la comodità ed il tipo naturale di guida, come quella di un'automobile. Affidabile e semplice da usare.

Specifiche Tecniche

Tipo di lavoro:	Spazzare e filtrare la polvere
Area da pulire:	3500-7500 m²
Tipo di pulizia:	Manutenzione
Larghezza pulizia:	133 cm
Contenitore rifiuti:	95 l
Scarico del contenitore:	Manuale
Superficie filtrante:	cartuccia 6 mq
Trazione:	Elettronica 2WD
Alimentazione:	Batteria 24 V
Dimensione:	1460x1015x1220 mm



V27.15870
CARICA BATTERIA A BORDO
24V23A
€ 575,00




NBA24006GEL
BATTERIA GEL
6V 180A
€ 400,00




V27.15663
BRACCIO SPAZZOLA SX
6V 180A
€ 840,00

BATTERIE CARICABATTERIE

**CARICABATTERIE**

A1411	Caricabatterie CBSW1S 12 V 12 A.	395,00 €
SPECBSW152412	Caricabatterie CBSW1S 24 V 12 A	395,00 €
A1421	Caricabatterie CBSW1S 24 V 25 A.	490,00 €
A1422	Caricabatterie CBSW4S 36 V 60 A.	900,00 €
SPECBSW454840	Caricabatterie CBSW2S 48 V 40 A.	900,00 €

BATTERIE

NBA27006T	Batteria tubolare acido 6 V 205 A.	410,00 €
NBA10012T	Batteria tubolare acido 12 V 90 A.	395,00 €
NBA10012TGH	Batteria tubolare acido 12 V 118 A.	435,00 €
A1416	Batteria Gel 12V 65 A.	431,40 €
NBA24006GEL	Batteria al gel 6 V 180 A.	400,00 €
NBA08612VGEL	Batteria al gel 12 V 86/204	360,00 €
NBA11012VGEL	Batteria al gel 12 V 105 A	415,00 €

NOTE



MONOSPAZZOLA SB133

€ 1.021,00

Specifiche Tecniche

cod. GHI00-1921BLGH

La piccola monospazzola dalle grandi prestazioni: dimensioni e peso contenuti la rendono ideale per quei lavori che richiedono apparecchi altamente professionali e contemporaneamente leggeri e di facile utilizzo. E' adatta per tutte le pulizie: di fondo, deceratura, spray cleaning, lucidatura e shampooatura.



00-230
SERBATOIO Lt. 9
€ 85,55



Ampiezza di lavoro - ø spazzole	mm330
N. giri spazzole	giri/min190
Tensione	V220 - 240
Frequenza	Hz50
Potenza motore spazzola	W550
Pressione spazzola	g/cm²36,7
Altezza passaggio motore	mm260
Presa per aspirazione a secco	no
Rumorosità	dbA<54
Lunghezza cavo	m12
Peso (senza accessori)	Kg22
Dimensioni	mm1120x420x340

00-231 DISCO TRASCINATORE 13" € 83,30

00-232 SPAZZOLA NYLON 13" € 60,25

00-234 SPAZZOLA MOQUETTE 13" € 60,05



MONOSPAZZOLA SB143 L10

€ 1.354,00

Specifiche Tecniche

cod. GHI00-183ELGH

Monospazzola con diametro 430 mm che, grazie all'efficace combinazione motore - peso - velocità, si adattano a qualsiasi operazione di pulizia e ripristino. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Versione con motore di potenza maggiorata per lavori particolarmente impegnativi e gravosi.



00-330
SERBATOIO ERGOLINE Lt. 12
€ 89,70



Ampiezza di lavoro - ø spazzole	mm430
N. giri spazzole	giri/min154
Tensione	V220 - 240
Frequenza	Hz50
Potenza motore spazzola	W1000
Pressione spazzola	g/cm²40,3
Altezza passaggio motore	mm330
Presa per aspirazione a secco	si
Rumorosità	dbA<54
Lunghezza cavo	m12
Peso (senza accessori)	Kg41
Dimensioni	mm1200x542x430

00-240 DISCO TRASCINATORE 17" € 106,45

00-241 SPAZZOLA NYLON 17" € 58,10

00-243 SPAZZOLA MOQUETTE 17" € 56,15



MONOSPAZZOLA SB143 TSN

€ 2.175,00

Specifiche Tecniche

cod. GHI00-197ELGH

Modello con diametro 430 mm a doppia velocità completo di disco trascinatore, adatta a diversi lavori, dal lavaggio di pavimenti molto sporchi alla manutenzione di superfici trattate con cere metallizzate: con una sola macchina ed azionando un semplice pulsante si possono ottenere le prestazioni normalmente offerte da due macchine distinte.



00-330
SERBATOIO ERGOLINE Lt. 12
€ 89,70



Ampiezza di lavoro - ø spazzole	mm430
N. giri spazzole	giri/min154 - 308
Tensione	V220 - 240
Frequenza	Hz50
Potenza motore spazzola	W1000 - 1300
Pressione spazzola	g/cm²43,3
Altezza passaggio motore	mm360
Presa per aspirazione a secco	si
Rumorosità	dbA<54/56
Lunghezza cavo	m15
Peso (senza accessori)	Kg44
Dimensioni	mm1200x542x430

00-255 DISCO TRASCINATORE A.V. 17" € 297,85

00-241 SPAZZOLA NYLON 17" € 58,10

00-243 SPAZZOLA MOQUETTE 17" € 56,15



MONOSPAZZOLA O143 S10

€ 1.691,00

cod. GHI00-105ELGH

La piccola monospazzola dalle grandi prestazioni: dimensioni e peso contenuti la rendono ideale per quei lavori che richiedono apparecchi altamente professionali e contemporaneamente leggeri e di facile utilizzo. E' adatta per tutte le pulizie: di fondo, deceratura, spray cleaning, lucidatura e shampooatura.



00-330
SERBATOIO ERGOLINE Lt. 12
€ 89,70



00-296 SPAZZOLA NYLON 17"

€ 97,65

Specifiche Tecniche

Ampiezza di lavoro - Ø spazzole	mm330
N. giri spazzole	giri/min190
Tensione	V220 - 240
Frequenza	Hz50
Potenza motore spazzola	W550
Pressione spazzola	g/cm²36,7
Altezza passaggio motore	mm260
Presa per aspirazione a secco	no
Rumorosità	dbA<54
Lunghezza cavo	m12
Peso (senza accessori)	Kg22
Dimensioni	mm1120x420x340



MONOSPAZZOLA ORBITALE TPO 43

€ 1.550,00

cod. TMB110532

Consigliate per la manutenzione dei pavimenti compelta di cavo EU, serbatoio e disco trascinatore. Il movimento roto-orbitale delle monospazzole TPO assicura risultati eccezionali su qualsiasi tipo di pavimento.



TMB441250
CAVO PROLUNGA
CON SPINA SHUKO
€ 44,48



TMB226954
SERBATOIO
€ 103,44



TMB445414
SPAZZOLA NYLON 0,65
€ 66,44



TMB442911
DISCO TRASCINATORE
€ 79,20

Specifiche Tecniche

Trasmissione	Diretta
Larghezza lavoro (cm)	43
Spazzola (Ø mm)	430
Disco trascinatore (Ø mm)	430
Orbite per minuto (n.)	1400
Rotazione disco (rpm)	0-90
Alimentazione (V/Hz)	230/50 120/60
Capacità serbatoio (l)	15
Potenza motore (W)	1100
Peso (Kg)	42
Dimensioni L x l x h (cm)	46 x 56 x 120



MONOSPAZZOLA ORBITALE TOR 43 EXTRA

€ 2.126,00

cod. TMB110703

Consigliate per la pulizia di fondo, i trattamenti e le operazioni di manutenzione straordinaria. Modelli a una o due velocità. Disponibile il kit aspirante per la levigatura del parquet. Una caratteristica importante è lo sgancio rapido del basamento motore dal carrello e del peso da 17 kg e lo scollegamento dell'impianto elettrico per facilitarne il trasporto.



TMB441250
CAVO PROLUNGA
CON SPINA SHUKO
€ 44,48



TMB224811
SERBATOIO
€ 107,35



TMB441119
SPAZZOLA NYLON 0,80
€ 45,32



TMB442911
DISCO TRASCINATORE
€ 79,20

Specifiche Tecniche

Trasmissione	Diretta
Larghezza lavoro (cm)	43
Spazzola (Ø mm)	430
Disco trascinatore (Ø mm)	430
Orbite per minuto (n.)	1400
Rotazione disco (rpm)	0-90
Alimentazione (V/Hz)	230/50 120/60
Capacità serbatoio (l)	15 optional
Potenza motore (W)	1100
Peso (Kg)	65
Dimensioni L x l x h (cm)	49,5 x 70 x 122

ASPIRAPOLVERE V10**€ 136,00****Specifiche Tecniche****cod. 12401210001**

Il piccolo aspirapolvere professionale V 10 è potenza e manovrabilità, robustezza e leggerezza.

Impugnatura ergonomica e sistemi accessori con motore da 700 W.



6595040
CONF. 10 SACCO
CARTA V10
€ 22,05

Potenza massima	W700
Potenza nominale	W700
Capacità serbatoio	l12
Capacità utile	l10
Capacità sacchetto filtro	l8
Superficie filtrante	m²0,2
Portata d'aria	l/s27
Depressione	mbar150
Livello sonoro	db(A)76
Lunghezza cavo	m10
Peso (senza accessori)	Kg4,5
Dimensioni	mm335x390x305

ASPIRAPOLVERE AS5EVO FT**€ 242,00****Specifiche Tecniche****cod. 15981210060**

L'ultima versione del modello compatto, potente, economico e maneggevole che è stato il punto di riferimento nell'aspirazione professione dalle piccole dimensioni. Due versioni disponibili: FT con filtro in tessuto (poliestere) oppure FC con filtro a cartuccia di serie.



6595030
CONF. 10 SACCO CARTA
€ 26,55



6595000
FILTRO TELA
€ 20,60

Potenza massima	W1000
Potenza nominale	W800
Capacità serbatoio	l14
Capacità utile	l7
Capacità sacchetto filtro	l6
Superficie filtrante	m²0,09
Portata d'aria	l/s50
Depressione	mbar230
Livello sonoro	db(A)60
Lunghezza cavo	m10
Peso (senza accessori)	Kg6
Dimensioni mm	350x350x430

ASPIRALIQUIDI AS27 P**€ 359,00****Specifiche Tecniche****cod. 17131210001**

Aspirapolvere/liquidi di medie dimensioni. La versione IK è caratterizzata da un robusto serbatoio in acciaio inox e dotata di kit antistatico. Filtro a cartuccia HEPA opzionale.



6620000
FILTRO TELA
€ 25,20

Potenza massima	W1150
Potenza nominale	W1000
Capacità serbatoio	l36
Capacità utile	l25
Capacità sacchetto filtro	l16
Superficie filtrante	m²0,25
Portata d'aria	l/s53
Depressione	mbar190
Livello sonoro	db(A)62
Codice IP	IPX4
Lunghezza cavo	m10
Peso (senza accessori)	Kg9,7
Dimensioni mm	410x410x760

ASPIRALIQUIDI AS59P**€ 588,00****Specifiche Tecniche****cod. 17761210001**

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di grande capacità. Due motori comandabili singolarmente. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.



6830000
FILTRO TELA
€ 36,35

Potenza massima	W2300
Potenza nominale	W1900
Capacità serbatoio	l80
Capacità utile	l56
Capacità sacchetto filtro	l19
Superficie filtrante	m²0,4
Portata d'aria	l/s100
Depressione	mbar190
Livello sonoro	db(A)65
Codice IP	IPX4
Lunghezza cavo	m10
Peso (senza accessori)	Kg20
Dimensioni mm	610x520x920



ASPIRALIQUIDI AS60P

€ 733,00

Specifiche Tecniche

cod. 18011210001

Aspirapolvere/liquidi carrellato di grandi prestazioni. Dotato di tre motori. Possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio
Capacità utile
Capacità sacchetto filtro
Superficie filtrante
Portata d'aria
Depressione
Livello sonoro
Codice IP
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni

W3450
W2900
l80
l56
l19
m²0,4
l/s150
mbar205
db(A)66,5
IPX4
m10
Kg24
mm 610x520x920



ASPIRALIQUIDI AS59PD SP

€ 700,00

Specifiche Tecniche

cod. 17961210001

Modello con diametro 430 mm a doppia velocità completo di disco trascinatore, adatta a diversi lavori, dal lavaggio di pavimenti molto sporchi alla manutenzione di superfici trattate con cere metallizzate: con una sola macchina ed azionando un semplice pulsante si possono

Potenza massima
Potenza nominale
Capacità serbatoio
Capacità utile
Capacità sacchetto filtro
Superficie filtrante
Portata d'aria
Depressione
Livello sonoro
Codice IP
Lunghezza cavo
Peso (senza accessori)
Dimensioni

W2300
W1900
l90
l56
l19
m²0,4
l/s100
mbar190
db(A)65
IPX4
m10
Kg23,1
mm 620x480x930



6830000
FILTRO TELA
€ 36,35

ACCESSORI MOD. AS



6010011
BOCCHETTA
PAVIMENTI LIQUIDI
€ 38,70




2511610
LANCIA PIATTA
€ 6,05



2502255
ILISTA GOMMA
VENTOSA LIQUIDI
€ 7,00 Cad.



6010000
BOCCHETTA PAVIMENTI
POLVERE
€ 30,65



2511606
TUBO TELESOPICO AS
€ 47,25



6010500
TUBO FLESSIBILE 2,5 mt
€ 38,30



2511615
PENNELLO
€ 7,20

ASPIRATORE LIQUIDI FV60**€ 551,00****Specifiche Tecniche****cod. 106875**

L'aspiratore professionale di grande potenza, ergonomico e pratico da usare, da 60 litri dotato di tecnologie esclusive che aumentano la produttività e migliorano le prestazioni.



Tipologia di sporco	polvere e liquidi
Potenza (W)	1600
Depressione (kPa)	22
Portata aria (l/s)	53,7
Volume fusto (l)	60
Alimentazione	a cavo
Alimentazione (V/Hz)	220-240 / 50-60
Lunghezza cavo (m)	15
Dim. macchina (L x h x l) (mm)	430 x 760 x 400
Peso (kg)	13



224089
CONF. 10 SACCO CARTA
€ 28,50



204652
FILTRO IN TESSUTO
€ 18,50



405429
FILTRO IN SPUGNA
€ 8,00

ASPIRATORE LIQUIDI FV80**€ 717,50****Specifiche Tecniche****cod. 106793**

L'aspiratore professionale di grande potenza, ergonomico e pratico da usare, da 80 litri dotato di tecnologie esclusive che aumentano la produttività e migliorano le prestazioni.



Tipologia di sporco	polvere e liquidi
Potenza (W)	1600
Depressione (kPa)	22
Portata aria (l/s)	58,7
Volume fusto (l)	80
Alimentazione	a cavo
Alimentazione (V/Hz)	220-240 / 50-60
Lunghezza cavo (m)	15
Dim. macchina (L x h x l) (mm)	580 x 950 x 480
Peso (kg)	19



224089
CONF. 10 SACCO CARTA
€ 28,50



204652
FILTRO IN TESSUTO
€ 18,50



405429
FILTRO IN SPUGNA
€ 8,00



428680
FILTRO HEPA
ALTA EFFICIENZA
€ 169,00

ASPIRATORE FV CART**€ 1.874,50****Specifiche Tecniche****cod. FIM110333**

L'aspirapolvere a batteria FV-CART è un modello professionale a trolley potente e maneggevole, indicato per interventi in cui è necessario muoversi e spostarsi spesso da un ambiente all'altro. È alimentato da una batteria al litio che garantisce massima libertà di movimento, senza essere vincolati da un cavo, e massima disponibilità, in quanto lo si può ricaricare in qualsiasi momento così da averlo sempre pronto all'uso.



Ampiezza di lavoro - Ø spazzole	mm430
N. giri spazzole	giri/min154 - 308
Tensione	V220 - 240
Frequenza	Hz50
Potenza motore spazzola	W1000 - 1300
Pressione spazzola	g/cm²43,3
Altezza passaggio motore	mm360
Presa per aspirazione a secco	si
Rumorosità	dbA<54/56
Trasmissione epicicloidale Codice IP	IPX4
Lunghezza cavo	m15
Peso (senza accessori)	Kg44
Dimensioni	mm1200x542x430



227023
CONF. 10 SACCO CARTA
€ 25,50



443147
BATTERIA L-ION
36V 5,2Ah
€ 526,00



431651
BOCCHETTA TURBO Ø 32
€ 59,00



ASPIRAPOLVERE LIQUIDI 115HP AMSTERDAM PLAST

cod. IPSASDO02148

€ 174,50

Specifiche Tecniche

Aspiratore di piccole dimensioni adatto all'aspirazione di polveri e piccole quantità di liquidi.

Potenza 1500 W
Depressione 2230 mm H₂O
Portata aria 255 m³/h
Capacità fusto 15 lt
Accessori 36 mm



TBFX85412
TUBO FLESSIBILE 0,36mm



LAFN85073
IMPUGNATURA 0,36mm



LAFN28238
TUBO ALLUMINIO
PLASTICA 0,36mm



SPPV28244
SPAZZOLA
DOPPIO USO 0,36mm



SPPV28242
LANCIA PIATTA 0,36mm



MPVR00141
BOCCHETTINA 0,36mm



SPPV28243
PENNELLO 0,36mm



SPPV28245
SPAZZOLA LIQUIDI 0,36mm



MONOSPAZZOLA ORBITALE MOD. ORBITIZER

cod. FIM109940

€ 1.559,00

Specifiche Tecniche

Orbitizer lavora con un movimento orbitale che garantisce risultati efficaci in diverse lavorazioni, non solo nella pulizia. È adatta al trattamento di qualsiasi tipo di pavimentazione dura, in legno, linoleum, PVC e tessile.

Secondo il tipo di pad associato può eseguire trattamenti che includono: pulizia di manutenzione e di fondo, ripristino, deceratura e lucidatura.


Produttività teorica (fino a m²/h) 500
Larghezza lavoro (mm) 340
Motore basamento (n/W) 300
Oscillazioni (n/m) 3800
Pressione sul basamento (Kg) 7
Serbatoio soluzione (l) 1
Alimentazione (V/Hz) (36) Batt. Li-Ion
Autonomia batterie (fino a h) 2
Dim. macchina (L x h x l) (mm) 330 x 1290 x 320
Peso macch. a vuoto senza batt. 10 (kg)
Peso macchina in lavoro (GVW) 12 (kg)
Liv. di press. acustica (ISO 11201 – LpA - dB (A)) <70



FIM453208
TAMPONE ROSSO 34X16
€ 8,50



FIM453410
TAMPONE MARRONE 34X16
€ 9,50



FIM453208
TAMPONE ASCIUGANTE
€ 36,50

NOTE



MONOSPAZZOLA ORBITALE MI-TOR


€ 599,00

cod. TMB109721

Per la pulizia di scale, finitura bordi e spazi ristretti. Efficace in tutti gli spazi ristretti, poco raggiungibili e con importanti esigenze di igiene. Indispensabile per la finitura di bordi e angoli di pavimento. Disponibile nella versione alimentata a cavo o batteria.



versione a batteria 36V € 1.428,00
cod. TMB109724



TMB230784
KIT ACCESSORIO "L"
€ 186,49

Specifiche Tecniche

Trasmissione	Diretta
Dimensione piastra	225x115 mm
Dimensione Pad	250x135 mm
Oscillazioni per minuto	3300 orb/min
Alimentazione (V/Hz)	230V ; 50Hz
Potenza motore (W)	80 W
Peso (Kg)	10 Kg
Dimensioni corpo macchina	270x115x130 mm
Estensibilità manubrio	970 mm>350 mm
Vers. Batteria	
Capacità batterie Li-ion	5 Ah
Autonomia batteria	75 min.
Tensione caricabatteria	V/Hz 220-240/50-60
Tempo di ricarica	2 h approx.



MONOSPAZZOLA ORBITALE MI-TOR R

€ 699,00

cod. TMB111680

La base rotonda della Mi-TOR R consente un utilizzo senza sforzo, adatta a qualsiasi ambiente che sia residenziale, commerciale o professionale. Disponibile nella versione alimentata a cavo o batteria.



versione a batteria 36V € 1.570,00
cod. TMB111681



Specifiche Tecniche

Trasmissione	Diretta
Dimensione piastra	225x115 mm
Dimensione Pad	250x135 mm
Oscillazioni per minuto	2200 orb/min
Alimentazione (V/Hz)	230V ; 50Hz
Potenza motore (W)	80 W
Peso (Kg)	10 Kg
Dimensioni corpo macchina	270x115x130 mm
Estensibilità manubrio	970 mm>350 mm
Vers. Batteria	
Capacità batterie Li-ion	5 Ah
Autonomia batteria	75 min.
Tensione caricabatteria	V/Hz 220-240/50-60
Tempo di ricarica	2 h approx.



MONOSPAZZOLA ORBITALE MI-TOR T

€ 659,00

cod. TMB111683

Specialista della pulizia di precisione con una base unica. Il suo design leggero ed ergonomico la render la monospazzola perfetta per i professionisti della pulizia.



versione a batteria 36V € 1.540,00
cod. TMB111684



Specifiche Tecniche

Trasmissione	Diretta
Dimensione piastra	225x115 mm
Dimensione Pad	250x135 mm
Oscillazioni per minuto	2200 orb/min
Alimentazione (V/Hz)	230V ; 50Hz
Potenza motore (W)	80 W
Peso (Kg)	10 Kg
Dimensioni corpo macchina	270x115x130 mm
Estensibilità manubrio	970 mm>350 mm
Vers. Batteria	
Capacità batterie Li-ion	5 Ah
Autonomia batteria	75 min.
Tensione caricabatteria	V/Hz 220-240/50-60
Tempo di ricarica	2 h approx.

ACCESSORI



TMB441250
CAVO PROLUNGA
CON SPINA SHUKO
€ 44,48



TMB229812
KIT PIANALI CON
CAVO E MANIGLIA
€ 187,11
*** SOLO VERS.CAVO**



TMB229753
KIT TAMPONI
DIAMANTATI
1-2-3-4
€ 82,08



IMOP LITE

€ 2.800,00

cod. IMOP010001

i-mop Lite, è la macchina più piccola e più maneggevole di tutta la gamma i-mop: incredibilmente maneggevole e portatile, perfetta per le pulizie dinamiche. Può essere riposta in spazi ridotti. Con pannello di controllo migliorato e il nuovo meccanismo di protezione per impedire che l'acqua fuoriesca, ancora più facile da usare.



Guarda il video

Specifiche Tecniche

Uso	Interni, sup. dure
Produttività teorica sino a	1400 mq all'ora
Prod. pratica	700/1000 mq/h
Pres. spazzola	13 kg
Velocità spazzola	500 giri/min
Pista di pulizia	37 cm
Dimensioni (L x P x A)	34x43x120 cm
Peso con batteria	13,2 kg
Peso senza batteria	11,5 kg
Cap. serbatoio acqua pulita	3 litri
Capacità serbatoio acqua sporca	da 3 a 5 litri (max)
Alimentazione	1 batt. (20 celle)
Batteria	18V - 12Ah - 250W
Motore spazzole	180 W
Motore per l'aspirazione	200 W
Autonomia	45 min
Tipo di caricatore	Indipendente
Caricatore	110-240V, 50/60Hz
Tempo di ricarica	6 ore



IMOP020030
SPAZZOLE AZZURRE
PER LITE
€ 113,35



IMOP022212
KIT 2 PZ. PER
LITE BLACK
€ 16,96



IMOP020050
KIT TWISTER PER
LITE GREEN
€ 39,02



IMOP020031
DISCHI TRASCINATORI
PER LITE
€ 183,12



IMOP020013
KIT 2 PZ. PER
LITE ROSSO
€ 16,00



ISCRUB 21B

€ 660,00

cod. IMOP010003

Doppia azione grazie al doppio disco con la flessibilità di lavare perfino spazi posti in posizione verticale. Grazie al potente motore in grado di raggiungere 400 giri/min utilizzando due dischi. Per dosare manualmente la soluzione detergente basta premere un pulsante. Si può facilmente convertire in un apparecchio portatile per lucidare, alimentato mediante tecnologia a batteria Li-ion con la stessa potenza. Provvista di testina regolabile e di una possibilità di movimento a campo libero a 360°.



Guarda il video

Specifiche Tecniche

Peso i-scrub 21B	3,2 kg
Peso trasporto	2,2 kg
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	15x 25 x 915 ~ 1270 mm
Dimensioni trasporto (lunghezza, larghezza, altezza)	22 x 9 x 15 cm
Energia	25 W
Tensione in ingresso	12 V DC
Caricabatterie di tensione	
Disponibile in	110, 115, 230, 240 V
Fonte di potere	Batteria i-power 7
Caratteristiche della batteria	14,4 V 6,6 Ah
Autonomia della batteria	150 minuti
Tempo di ricarica della batteria	210 minuti
Velocità della spazzola	400 giri / min
Pompa del livello di rumore W/O	72 dB
Pompa del livello sonoro W/T	73 dB
Area di lavaggio	21 cm
Area di spazio minima	95 mm
Materiale	ABS
Garanzia	1 anno





IMOP XL PLUS

€ 3.097,69

cod. IMOP010002

La famiglia i-mop pulisce fino al 70% più velocemente dei moci tradizionali e fino al 30% più velocemente delle normali lavapavimenti

Specifiche Tecniche

Protezione di sicurezza della batt.
Pannello di controllo
Paraspruzzi
Galleggiante a palla
Interruttore angolare elettronico
Contatore
Supp. per guida
Supp. per il parcheggio
Serbatoio i-dose® (pulito)
Serbatoi antimicrobici



IMOP XL PRO

€ 3.595,94

cod. IMOP010004

La famiglia i-mop pulisce fino al 70% più velocemente dei moci tradizionali e fino al 30% più velocemente delle normali lavapavimenti

Specifiche Tecniche

Protezione di sicurezza della batt.
Pannello di controllo
Paraspruzzi
Galleggiante a palla
Interruttore angolare elettronico
Rivestimento anticorrosivo per elettroforesi
Supp. per guida
Supp. per il parcheggio
Serbatoio i-dose® (pulito)
Serbatoi antimicrobici



IMOP020018
BATTERIA I-POWER 9 LEFT
€ 413,40



IMOP020019
BATTERIA I-POWER 9 RIGHT
€ 413,40



IMOP020001
BATTERIA I-POWER 14 LEFT
€ 497,50



IMOP020002
BATTERIA I-POWER 14 RIGHT
€ 497,50



IMOP020020
CARICA BATTERIE I CHARGE 2
€ 272,95




IMOP020003
CARICA BATTERIA VELOCE
CHARGE 9
€ 391,81




IMOP020005
SPAZZOLE AZZURRE XL
€ 151,15



IMOP020006
SPAZZOLE ROSSE HARD XL
€ 151,15



IMOP020007
DISCO TRASCINATORE X
€ 212,18



IMOP020008
KIT 2 PZ. PAD XL BLACK
€ 18,677 cad. | 33,354 X2



IMOP020048
KIT 2 PZ. PAD XL VERDE
€ 16,81 cad. | 33,62 X2



IMOP020049
KIT 2 PZ. PAD XL BIANCO
€ 19,14 | 30,28



IMOP020010
KIT 2 PZ. KIT TWISTER GREEN
€ 49,09



IMOP020004
KIT ALZA SQUEEGE PER XL
€ 167,31



i-charge 9 con
i-power Pro 14

... 20 ...

IMOP XL | ACCESSORI

IVAC 9 B**€ 390,22****Specifiche Tecniche****cod. IMOP010005**

Un nome riconosciuto e apprezzato fra gli esperti del settore, i-vac 9B ha sorpreso ogni utente con la sua comprovata mobilità, design e potenza.

Le batterie i-power 14 che alimentano il motore garantiscono tempi di funzionamento prolungati rispetto ad altre macchine senza filo: 40 minuti (una batteria i-power 14) o 80 minuti (due batterie i-power 14).

Peso per il trasporto	7 kg
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	45 x 45 x 41 cm
Lunghezza del tubo	250 cm
Capacità	9 litri
Diam. degli strumenti	32 mm
Voltaggio	110 V, 115 V, 230 V, 240 V
Livello audio	58 dBA
Sollevazione/Aspirazione acqua	1250 mm
Flusso d'aria	40L/sec
Applicazione	Al coperto, asciutto
Batteria i-power	9 o 14
Caratt. della batt. i-power 9	24 V 8.8 Ah
Caratt. della batt. i-power 14	25,2 V 14 Ah
Tempo di utilizzo 1 batt. i-power 9	30 minuti
Tempo di utilizzo 2 batt. i-power 9	60 minuti
Tempo di utilizzo 1 batt. i-power 14	40 minuti
Tempo di utilizzo 2 batt. i-power 14	80 minuti
Tipo di caricabatterie	Off-board
Caricabatterie	110-240 V, 50/60 Hz
Materiale della macchina	PP
Garanzia	1 anno

IBRUSH 24**€ 460,40****cod. IMOP010006**

Spazzola i-brush facoltativa
Questo strumento extra per la pulizia dei pavimenti smuove la moquette rimuovendo simultaneamente lo sporco e la polvere ed è alimentato a batteria.

**Guarda il video**

SCOPRI LA NOSTRA FORMULA NOLEGGIO



Proponiamo a noleggio lavasciuga e lavapavimenti professionali adatte per la pulizia di ambienti domestici, commerciali o piccole realtà industriali.

Contattaci per avere maggiori informazioni o un preventivo personalizzato sul noleggio a breve o lungo termine.

Le macchine che mettiamo a disposizione della clientela offrono il massimo della qualità ed efficienza garantita dalla nostra assistenza tecnica.



CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
02/26263398 - assistenza@apiservicesrl.it

SEBO BS 360**€ 530,00****€ 630,00****SEBO BS 460****cod. A1600****cod. A1601**

Il nuovo battitappeto aspirapolvere SEBO BS 360 / 460 unisce il design alle prestazioni del suo predecessore, migliorato però grazie alle nuove caratteristiche ECO ed all'elevato sistema di filtraggio con materiale HEPA.



A1607
SACCO CARTA PER SEBO BS
€ 20,90

A1642
SACCO CARTA PER SEBO XP
€ 20,90

Specifiche Tecniche**SEBO**

Potenza nominale
Sacchetto filo carta
Pista utile lavoro
Peso
Lunghezza cavo
Livello di rumorosità

BS 360

875 Watt
5,0 l, 3 strati
36 cm
8,8 kg
12 m
79 dB

BS 460

895 Watt
5,0 l, 3 strati
46 cm
9,4 kg
12 m
79 dB

SEBO BATTITAPPETO DART 2**€ 500,00****€ 340,00****SEBO SCOPA ELETTRICA DART 4****cod. DART2****cod. DART4**

SEBO DART 2 è progettato per essere agile, facile da usare e per ottenere risultati di pulizia eccellenti in modo rapido, semplice ed economico. Con una larghezza del pennello di 37 cm, DART 2 è ideale per aree di medie dimensioni. Può anche essere convertito in una lucidatrice per pavimenti o in un aspirapolvere con teste per pavimenti opzionali.

SEBO DART 4 è un'indistruttibile aspirapolvere e scopa elettrica con filtrazione HEPA in classe "S" che grazie alla speciale testa di aspirazione SEBO KOMBI di cui è dotata risulta adatta alla pulizia professionale ed industriale.

**DART 2 Specifiche Tecniche**

Alimentazione 230V
Potenza Assorbita 895W
Lunghezza Cavo 10,5 m
Capienza Sacco 3,5 L
Rumorosità 83 dB
Larghezza Spazzola 37 cm
Peso 7,2 Kg

DART 4 Specifiche Tecniche

Alimentazione 230V
Potenza Assorbita 890 W
Lunghezza Cavo 10,5 m
Capienza Sacco 3,5 L
Rumorosità 79 dB
Larghezza Spazzola 28 cm
Peso 5,3 kg



SE7029
SACCO CARTA PER SEBO DART
€ 20,90



SE9434
LUCIDATRICE UHS 2000 G/M COMPRESO DISCO VERDE
€ 295,00



SEMET2
BASE BATTITAPPETO DART 2
€ 260,00



SE7268
BASE SCOPA ELETTRICA DART 4
€ 55,76



SE3230
DISCO VERDE HS DART
€ 42,74



SER3230
DISCO AZZURRO PER CERE DOMESTICO
€ 29,37




SER3286
COPPIA DISCO ROSSO E GIALLO DIAMANTATI
€ 79,37



SEA0496
ORANGINA SUN CAPSULE DEODORANTI BLISTER 5 Pz.
€ 6,05

MODELLI ELETTRICI



SCOPA ELETTRICA LINDHAUS H-PRO

cod. LIN190374681

€ 320,00

L'aspiratore professionale di grande potenza, ergonomico e pratico da usare, da 60 litri dotato di tecnologie esclusive che aumentano la produttività e migliorano le prestazioni.

Specifiche Tecniche


Potenza assorbita	700W
Depressione mm/H2O:	2300
Portata d'aria lt/sec:	49
Rullo setole al centro	5000 (g/min)
Sist. protezione motore:	Termo/amp
Capacità operativa (m2/h):	630
Lunghezza cavo mt:	10
Sacco carta doppio filtro:	4 (lt)
Microfiltro 3M Filtrete:	Standard
Potenza Sonora:	77 (db)
Peso Totale kg:	4,7
Cons. Class. Energetica:	A
Motore Spazzola:	150 (Watt)



LIN190394681
BASE BATTITAPPETO M38
€ 180,00



LIN032620019
SACCO CARTA 10 Pz.
+ 2 MICROFORATO
€ 16,80



LIN088754681
SPAZZOLA SCOPA
ELETTRICA
€ 31,60

ASPIRAPOLVERE A ZAINO MOD. LB4 ELECTRIC

cod. LIN191984681

€ 425,00

Leggero ed ergonomico, questo aspirapolvere professionale spallabile garantisce ottime prestazioni con dimensioni e peso estremamente ridotti. Progettato nei minimi dettagli per permettere lunghe sessioni di pulizia senza gravare sulla schiena, LB4 presenta grande capacità del sacco e sistema di filtraggio ai massimi livelli.

Specifiche Tecniche

Sistema filtrante a	5 livelli
Versione elettrica	3,8 Kg
Impugnatura ergonomica e tubo telescopico in alluminio	
Spazzola Lindhaus M28R per pavimenti e tappeti	
Funzione soffiatura (optional)	
Versione elett. con 12,5 m di cavo per lavoro non stop	
Funzione battitappeto/lavaggio a secco (optional)	



LIN032580081
8 PZ. SACCO CARTA PER LB4
€ 19,20

BATTITAPPETO LS50 ELECTRIC

cod. LIN099923281

€ 1.598,00

Battitappeto per grandi superfici Lindhaus LS50 il battitappeto multifunzione per grandi superfici. Maneggevole e leggero, è sufficiente guidarlo, va da solo! Contenitore sacco filtro amovibile montato sul timone. Si ripiega su se stesso per il trasporto anche su autovettura. Peso e rumorosità molto contenuti.

Specifiche Tecniche

Potenza	900W
Depressione	1800
Portata d'aria (lt/sec)	40
Motore spazzola	300 W
Sacco filtro	16 Lt
Filtro HEPA	optional
Tempo lavoro cariche	illimitato
Tempo di ricarica	illimitato
Rullo con setole g/min	1200
Cap. operativa m2/h	1300
Pot. sonora	77
Peso tot.	30
Lunghezza cavo	15



LIN032280019
CONF 5 SACCHI MICROFIBRA 16 Lt.
€ 19,20

MODELLI A BATTERIA



SCOPA ELETTRICA LB3 L-ION

cod. LIN192434681

€ 939,00

Specifiche Tecniche

Finalmente l'assenza del cavo consente di muoversi liberamente senza dover tornare sempre indietro e questo consente di raddoppiare la produttività. Questo nuovo motore digitale brushless è il frutto di un lungo lavoro di sviluppo di pari passo con lo sviluppo della gestione elettronica.

Motore Digitale Rotafil 36VDC, 3 velocità
Batteria agli ioni di litio 36V-6Ah
Eco FORCE motore a spazzole Rotafil alta efficienza
Funzione lavaggio a secco integrata



LIN192484681
BASE BATTITAPPETO M38
PER LB3 L-ION
€ 190,00



LIN033030000
CONF. 10 SACCO CARTA
PER LB3
€ 22,00



LIN025350000
BATTERIA LITIO 36V 6Ah
€ 294,00

ASPIRAPOLVERE ZAINO LB4 L-ION HEPA DIGITAL PRO

cod. LIN192364681

€ 1.140,00

Specifiche Tecniche

Leggero ed ergonomico, questo aspirapolvere professionale spallabile garantisce ottime prestazioni con dimensioni e peso estremamente ridotti. LB4 presenta grande capacità del sacco e sistema di filtraggio ai massimi livelli.
Versione L-ion 4,9 kg batteria inclusa

Sistema filtrante a 5 livelli
Versione L-ion batt inclusa 4,9 kg
Impugnatura ergonomica
Tubo telescopico in alluminio
Spazzola Lindhaus M28R per pavimenti e tappeti
Funzione soffiatura (optional)
Funzione battitappeto/lavaggio a secco (optional)



LIN032580081
CONF. 8 SACCO CARTA PER LB4
€ 19,20



LIN025350000
BATTERIA LITIO 36V 6Ah
€ 294,00

BATTITAPPETO LS50 HYBRID GRANDI SUPERFICI

cod. LIN099683281

€ 2.390,00

Specifiche Tecniche

Battitappeto ibrido a batteria e cavo.
Utilizzabile a batteria e corrente con motori ad alta efficienza per la massima autonomia. Maneggevole e leggero, è sufficiente guidarlo, va da solo!

Potenza 540W
Carica batterie a bordo 24 VCC – 10A
Depressione 1250
Portata d'aria (lt/sec) 35
Motore spazzola 150 W
Sacco filtro 16 Lt
Filtro HEPA optional
Tempo lavoro cariche 1h30m
Tempo di ricarica 3h
Rullo con setole g/min 1200
Cap. operativa m2/h 1500
Pot. sonora 76
Peso tot. 55
Lunghezza cavo 15



LIN032280019
CONF. 5 SACCO MICROFIBRA 16 LT
€ 19,20

MODELLI A BATTERIA



LAVASCIUGA A DISCHI MOD. LW44 FLEXY HIBRID

€ 3.400,00

cod. LIN193924681

Lavasciuga pavimenti professionali a batteria: lavaggio dinamico ed eccellente asciugatura. Grazie al display posto sull'impugnatura è possibile, semplicemente allungando un dito, gestire tutte le funzioni della macchina, impostarle secondo le proprie esigenze e controllare il livello di carica della batteria.

Specifiche Tecniche

Motore Digitale Rotafil 36VDC, 3 velocità
Batteria agli ioni di litio 36V-6Ah
Eco FORCE motore a spazzole Rotafil alta efficienza
Funzione lavaggio a secco integrata



LAVASCIUGA A RULLO LW46 HIBRID-DUAL CORE

€ 2.590,00

cod. LIN099943281


Leggero ed ergonomico, questo aspirapolvere professionale spallabile garantisce ottime prestazioni con dimensioni e peso estremamente ridotti. LB4 presenta grande capacità del sacco e sistema di filtraggio ai massimi livelli.
Versione L-ion 4,9 kg batteria inclusa

Specifiche Tecniche

Sistema filtrante a 5 livelli
Versione L-ion batt inclusa 4,9 kg
Impugnatura ergonomica
Tubo telescopico in alluminio
Spazzola Lindhaus M28R per pavimenti e tappeti
Funzione soffiatura (optional)
Funzione battitappeto/lavaggio a secco (optional)

MOD. SW15 MACCHINA A INIEZIONE-ESTRAZIONE**€ 832,00****cod. SW15**


La macchina a iniezione-estrazione professionale per la pulizia di tessuti imbottiti e interno auto. Nonostante le sue piccole dimensioni, SW15 è adatta ad un impiego professionale ed è indicata anche per un uso intenso. Completa di tubo e bocchetta a mano

**Specifiche Tecniche**

Capacità serbatoio recupero:	14 litri
Capacità serbatoio soluzione	14 litri
Motore di aspirazione:	2 stadi - Alta dep.
Potenza:	1500 W
Depressione max:	3000 mm H2O
Portata d'aria max:	50 l/sec.
Pompa con bypass:	vibrazione
Potenza:	70 W
Pressione max:	4 bar
Portata max:	1,5 l/min
Larghezza di pulitura:	100 mm
Numero di ugelli:	1
Lunghezza cavo:	10 m
Lunghezza tubi:	2,5 m
Peso (corpo macchina):	13 kg
Dimensioni:	cm 30 x 42 x 53 h
Livello pressione sonora (3m/1m - ISO3744):	69 dB(A) / 75 dB(A)
Alimentazione:	a cavo - 220-240V 50-60Hz (altre tensioni su richiesta)

MOD. SW15 HOT MACCHINA A INIEZIONE-ESTRAZIONE**€ 1.730,00****cod. SW15-HOT**


SW15-HOT è la più piccola macchina ad iniezione-estrazione con riscaldamento istantaneo dell'acqua. L'utilizzo di acqua calda consente di ottenere un lavaggio più efficace di tessuti molto sporchi. Completa di tubo e bocchetta a mano

**Specifiche Tecniche**

Capacità serbatoio recupero:	14 litri
Capacità serbatoio soluzione	14 litri
Motore di aspirazione:	2 stadi - Alta dep.
Potenza:	1500 W
Depressione max:	3000 mm H2O
Portata d'aria max:	50 l/sec.
Pompa con bypass:	vibrazione
Potenza:	70 W
Pressione max:	4 bar
Portata max:	1,5 l/min
Larghezza di pulitura:	100 mm
Numero di ugelli:	1
Lunghezza cavo:	10 m
Lunghezza tubi:	2,5 m
Peso (corpo macchina):	22 kg
Dimensioni:	cm 30 x 42 x 66,5 h
Livello pressione sonora (3m/1m - ISO3744):	69 dB(A) / 75 dB(A)
Alimentazione:	a cavo - 220-240V 50-60Hz (altre tensioni su richiesta)

MACCHINA LAVAMOQUETTE MOD. SABRINA**€ 910,00****cod. A1300**

Sabrina è una macchina nata per pulire piccole superfici di moquette e di pavimento. Nonostante le sue piccole dimensioni, è adatta ad un impiego professionale ed è indicata anche per un uso intenso, come ad esempio il noleggio ad utilizzatori privati o l'utilizzo da parte di imprese di pulizia. Il sistema di aspirazione Santoemma ad alta depressione consente di rimuovere la massima quantità di sporco dalla moquette e di ottenere un tempo di asciugatura molto breve.

**Specifiche Tecniche**

Prestazioni approx. (macch. base)*:	25-45 m²/h
Prestazioni approx (SET prof.)*:	50-100 m²/h
Capacità serbatoio recupero:	14 litri
Capacità serbatoio soluzione	14 litri
Motore di aspirazione:	2 stadi - Alta dep.
Potenza:	1500 W
Depressione max:	3000 mm H2O
Portata d'aria max:	50 l/sec.
Pompa con bypass:	vibrazione
Potenza:	70 W
Pressione max:	4 bar
Portata max:	1,5 l/min
Largh. di pulitura (moquette/pav.):	270/290 mm
Numero di ugelli:	1
Spazzola rotante:	optional
Lunghezza cavo:	10 m
Lunghezza tubi:	2,5 m
Peso (corpo macchina):	13 kg
Dimensioni:	cm 30 x 42 x 53 h




MACCHINA LAVAMOQUETTE MOD. SABRINA MAXI

€ 2.086,00

cod. A1301

Una macchina professionale per la pulizia di superfici di moquette di media dimensione. Il sistema di aspirazione ad alta depressione consente di rimuovere la massima quantità di sporco e di ottenere un tempo di asciugatura molto breve. Robusta, compatta e di facile trasporto, è la macchina ideale per della moquette e il risciacquo. Completa di tubo e pattino moquette.



Specifiche Tecniche

Prestazioni approx (macch. base)*:	40-80 m²/h
Prestazioni approx (SET prof.):	130-180 m²/h
Capacità serbatoio recupero:	30 litri
Capacità serbatoio soluzione	30 litri
Motore di aspirazione:	2 stadi - Alta depr.
Potenza:	1500 W
Depressione max:	3000 mm H2O
Portata d'aria max:	50 l/sec.
Pompa con bypass:	membrana
Potenza:	80 W
Pressione max:	9 bar
Portata max:	4,5 l/min
Larghezza di pulitura:	300 mm
Numero di ugelli:	3
Lunghezza cavo:	10 m
Lunghezza tubi:	5 m
Peso (corpo macchina):	25 kg
Alimentazione a cavo:	220-240V 50-60Hz



MACCHINA LAVAMOQUETTE MOD. SERENA-SILENT

€ 2.632,00

cod. A1303

E' una macchina particolarmente silenziosa, dotata di ottima aspirazione grazie al suo motore a tre stadi ad alta depressione. Il sistema di aspirazione Santoemma ad alta depressione consente di rimuovere la massima quantità di sporco dalla moquette e di ottenere un tempo di asciugatura molto breve. Completa di tubo e pattino moquette.

Specifiche Tecniche

Prestazioni approx (macch. base)*:	45-90 m²/h
Prestazioni approx (SET prof.):	150-200 m²/h
Capacità serbatoio recupero:	50 litri
Capacità serbatoio soluzione	50 litri
Motore di aspirazione:	3 stadi - Alta depr.
Potenza:	1500 W
Depressione max:	3400 mm H2O
Portata d'aria max:	45 l/sec.
Pompa con bypass:	membrana
Potenza:	80 W
Pressione max:	9 bar
Portata max:	4,5 l/min
Larghezza di pulitura:	300 mm
Numero di ugelli:	3
Lunghezza cavo:	10 m
Lunghezza tubi:	5 m
Peso (corpo macchina):	43 kg
Alimentazione a cavo:	220-240V 50-60Hz



MACCHINA LAVAMOQUETTE MOD. GRACE-SILENT


€ 3.024,00

cod. A1302

Grace-Silent è una macchina professionale con 2 motori di aspirazione ad alta depressione da 1500W per una pulizia rapida di grandi superfici di moquette. Il sistema di aspirazione Santoemma ad alta depressione consente di rimuovere la massima quantità di sporco dalla moquette e di ottenere un tempo di asciugatura molto breve. I serbatoi da 70 litri ciascuno consentono una lunga autonomia di lavoro. Completa di tubo e pattino moquette.

Specifiche Tecniche

Prestazioni approx. (macch. base)*:	50-100 m²/h
Prestazioni approx (SET prof.):	160-220 m²/h
Capacità serbatoio recupero:	70 litri
Capacità serbatoio soluzione	70 litri
Motore di aspirazione:	3 stadi - Alta dep.
Potenza:	2 x 1500 W
Depressione max:	3400 mm H2O
Portata d'aria max:	90 l/sec.
Pompa con bypass:	vibrazione
Potenza:	80 W
Pressione max:	9 bar
Portata max:	4,5 l/min
Largh. di pulitura (moquette/pav.):	300 mm
Numero di ugelli:	3
Lunghezza cavo:	15 m
Lunghezza tubi:	7,5 m
Peso (corpo macchina):	57 kg



ACCESSORI



A1319
RISCALDATORE
ISTANTANEO
€ 546,00



A1311
BOCCHETTA
A MANO
€ 76,00



A1305
PATTINO MOQUETTE
A 1 UGELLO
€ 152,00



A1306
PATTINO MOQUETTE
A 3 UGELLI
€ 280,00



A1308
PATTINO A SPAZZOLA
ROTANTE NS270BRUSH
€ 970,00



NS400BRUSH
PATTINO SPECIALE
CON SPAZZOLA
ROTANTE 400 mm
€ 1.288,00



SAN SMARTKIT-MX
SMARTKIT MX + PRESRAY
PER SABRINA MAXI
€ 368,00



SAN PRESRAY-MX
SMARTKIT EL + PRESRAY
PER SABRINA - GRACE - ELITE
€ 576,00



SANTOEMMIA

MACCHINE A BATTERIA



SOFFIATORE BGA 57
con batteria AK20 e AL 101

cod. STI45230115970
€ 236,90



SOFFIATORE BGA 60
con batteria AK30 e AL 101

cod. STIBA040115940
€ 310,66



TAGLIABORDI FSA 57
con batteria AK10 e AL 101

cod. STI45220115740
€ 230,00



MOTOSEGA MSA60 C-B
con batteria AK20 e AL 101

cod. STIMA040115806
€ 280,00



TOSASIEPI HSA 50
con batteria AK10 e AL 101

cod. STI45210113570
€ 225,00

BATTERIA AK



AK10	cod. STIAK10	€ 89,40
AK20	cod. STIAK20	€ 122,20
AK30S	cod. STI45204006545	€ 146,72



CARICABATTERIE AL 101

cod. STIAL101
€ 42,40



TOSAERBA RMA 239 C
con batteria AK30 e AL 101

cod. ST63200111463
€ 440,00

MACCHINE A MOTORE



SOFFIATORE A MISCELA BG56

cod. STI42410111750
€ 280,00



SOFFIATORE A MISCELA BG86

cod. STI42410111753
€ 392,62



SOFFIATORE A SPALLE BR430

cod. STI42440111620
€ 586,07



OLIO PER MISCELA 100 ML

cod. STI07813198401
€ 2,50



KLS 1680 GOLD PLUS

€ 566,00

Specifiche Tecniche

cod. COM 90460500

Idropulitrice con struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomia e praticità d'uso. Pompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.



Pompa:	KLR Gold
Ph	1
Volt	230
Hz	50
bar	150
Mpa	15
l/h	480
kW	2,3
Kg	17
LxWxH	30,8x31x82



KS 1700 EXTRA

€ 872,00

Specifiche Tecniche

cod. COM9041050200

Idropulitrice con elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali. Testata pompa in ottone e aspirazione del detersivo diretta da serbatoio capacità 1,8 lt.



Pompa:	KLR Gold
Ph	1
Volt	230
Hz	50
bar	155
Mpa	15,5
l/h	540
kW	2,7
lt	1,8
Kg	19
LxWxH	32x38x89



K 200 M CLASSIC

€ 950,00

Specifiche Tecniche

cod. COM 90570500

Idropulitrice con elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali. Testata pompa in ottone e aspirazione del detersivo diretta da serbatoio capacità 1,8 lt.



Pompa:	GXR
Ph	1
Volt	230
Hz	50
bar max	150
Mpa	15
l/h	280>600
kW	2,9
lt	3,5
Kg	37
LxWxH	54x44x68



K 200 M EXTRA

€ 1.152,00

cod. COM90570501

Idropulitrice con elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali. Testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt.

* in aggiunta alla dotazione *classic* nella *extra* si aggiungono:



lancia angolata
con ugello rotante



avvolgitubo
con tubo mandata 15 mt

Specifiche Tecniche

Pompa:	GXR
Ph	1
Volt	230
Hz	50
bar max	150
Mpa	15
l/h	280>600
kW	2,9
lt	3,5
Kg	47
LxWxH	54x44x99



NEW SCOUT 150 CLASSIC

€ 2030,00

cod. COM 3609300005

Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone. Manometro

Serbatoio gasolio e detergente integrati
Aspirazione acqua diretta con
detergente in bassa pressione

Specifiche Tecniche

Pompa:	KSR Gold
Ph	1
Volt	230
Hz	50
bar	150
Mpa	15
l/h	540
kW	2,7
°C	90°
KG/h	3,11
Kg	66
LxWxH	89x50x82



KF CLASSIC 9,16 T

€ 4.671,00

cod. COM 90510500

Idropulitrice con serbatoio gasolio da 19 litri con galleggiante livello e filtro di riempimento
Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
Filtro aspirazione ispezionabile
Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
Valvola regolazione pressione professionale

Specifiche Tecniche

Pompa:	RW Premium
Ph	3
Volt	400
Hz	50
bar max	210
Mpa	21
l/h	370>960
kW	7,0
°C	110°
KG/h	6,4
Kg	152
LxWxH	132x82x86